

SQUAD

ADJUVANT DE BIOCONTRÔLE
POUR BOUILLIE INSECTICIDE

Présentation

N°AMM : 2140227

Détenteur de l'AMM : VIVAGRO

Composition : 790 g/L triglycéride éthoxylé 10 OE

Usage : 0,15% (bouillies insecticides)

Points forts

- Améliore la rétention (anti-rebond), l'étalement, et la pénétration
- Réduit le lessivage
- Améliore la qualité de la bouillie et de la pulvérisation.
- Produit utilisable en agriculture biologique en application du Règlement (CE) n° 834/2007

Mode d'emploi

Préparation de la bouillie

- Produits phytopharmaceutiques : verser la quantité de **SQUAD** dans la cuve du pulvérisateur aux 3/4 remplie d'eau puis ajouter le produit phytopharmaceutique.
- Produits de biocontrôle : verser d'abord le produit de biocontrôle dans la cuve aux 3/4 remplie, puis verser le **SQUAD**.
- Terminer le remplissage de la cuve tout en continuant l'agitation.
- Pulvériser la bouillie obtenue dans les heures qui suivent.

Conseils de traitement

SQUAD est un adjuvant qui s'utilise en mélange avec les insecticides à leurs doses homologuées ou conseillées par le fabricant.

SQUAD a démontré son intérêt en particulier avec les insecticides à base de *Bacillus thuringiensis* (cf: **BACTURA DF** - Insecticide pour le traitement des chenilles phytophages).



L'ADJUVANT **SQUAD** OPTIMISE
L'EFFICACITÉ DE L'INSECTICIDE
BACTURA DF CONTRE LES
CHENILLES PHYTOPHAGES

SQUAD améliore la qualité de la bouillie lors des mélanges de plusieurs préparations ou en conditions limitantes (faible volume d'eau, température froide...). **SQUAD** favorise l'étalement de la pulvérisation sur le végétal ainsi que la réduction du lessivage des insecticides.

La couverture du végétal est augmentée ainsi que la pénétration des matières actives systémiques ou translaminaires.

Dans tous les cas, les préconisations d'emploi de la préparation phytopharmaceutique émises par le fabricant devront être respectées.



Référence et conditionnement

Réf. **D6058** : flacon de 1 L - Carton de 12 unités

Précautions d'utilisation

Utiliser les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Conservé hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

Volume nécessaire de bouillie en L	1000	500	100	10	5	2,5
BACTURA DF en g	1000	500	100	10	5	2,5
SQUAD en ml	1500	750	150	15	7,5	3,75