

PHOBI

FICHE TECHNIQUE

PHOBI KING^{NF}

MICROÉMULSION CONCENTRÉE INSECTICIDE
FORMULATION EXCLUSIVE À BASE DE PYRÉTHRINOÏDES

USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL

Composition

Cyperméthrine : 80 g/L
PBO : 40 g/L
Imiprothrine : 9 g/L
Extrait de *Chrysanthemum cinerariaefolium* produit avec du CO₂ supercritique (Pyrèthre) : 0.1 g/L

Indications

L'imiprothrine est une molécule très volatile qui confère au **PHOBI KING^{NF}** une action choc fulgurante. La cyperméthrine permet d'associer à cet effet KD un puissant effet mortel immédiat (Killing effect) ainsi qu'une très bonne rémanence.

PHOBI KING^{NF} est spécialement indiqué pour les traitements contre les insectes rampants et volants, car il permet d'éliminer les insectes présents, mais aussi les émergents qui apparaissent après l'éclosion des oeufs et tous les «nouveaux arrivants» qui se posent sur les surfaces traitées.

Mode et doses d'emploi

Traitement de surface : verser le contenu d'une fiole de 250 mL dans un pulvérisateur de 5 L. Pulvériser tous les endroits fréquentés par les insectes (murs, sols, encadrements de fenêtres, tapis...) à raison de 5 litres de produit pour 100 m² (désinsectisation de 5 à 8 appartements, paliers compris).

Il est inutile de mouiller les surfaces : l'application d'une pellicule légère uniformément répartie suffit. La qualité du traitement est aussi importante que celle du produit. L'utilisation d'un pulvérisateur professionnel à lance anti-gouttes est fortement conseillée.

Blattes :

Cuisine : plinthes, arrière des réfrigérateurs et des machines à laver, dessous d'éviers (après avoir retiré la vaisselle), locaux vide-ordures.

Salles d'eau : sous les lavabos, trappes sous baignoires.

Puces : traitement des sols, moquettes ou parquets, en pulvérisation fine, de préférence à l'aide d'une buse anti-gouttes pour éviter les auroles.

Le traitement des locaux doit impérativement être accompagné d'un traitement des animaux et des litières au moyen de produits vétérinaires adaptés.

Ne pas pulvériser le **PHOBI KING^{NF}** directement sur les animaux. Bien rincer le pulvérisateur à l'eau claire après usage.

Traitement de volume : Diluer 250 ml de **PHOBI KING^{NF}** dans 1 L d'eau pour traiter 600 m³ (à affiner selon le nébulisateur). Quitter la zone traitée et laisser agir 4 à 6h pour une efficacité optimale. Ventiler à fond avant de réoccuper les lieux (à titre indicatif : 30 min à 2h selon le niveau de ventilation possible).



Référence et conditionnement

Réf. I3327 : Flacon de 250 ml - Carton de 8 unités

Stockage et élimination

Stocker dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, du gel, de la chaleur et de la lumière.

Ne pas réutiliser l'emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. L'emballage et le produit doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Précautions d'utilisation

TP18 - Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre anti-poison le plus proche.

La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr.

Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Évacuer le personnel, les animaux, les aquariums et les denrées alimentaires de la zone à traiter.

Il est recommandé de porter des gants et de se laver les mains après chaque utilisation.

Éviter de respirer les aérosols. Prendre garde au matériel électronique et aux surfaces sensibles (ex. vernis).

Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé.