

PHOBI

FICHE TECHNIQUE

PHOBI INSECTFUM^{NG}

FUMIGÈNE INSECTICIDE CONTRE
LES INSECTES RAMPANTS ET VOLANTS

USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL

Composition

Perméthrine (CAS n°52645-53-1) : 4% m/m
Butoxyde de pipéronyle (CAS n°51-03-6) : 4% m/m
Tétraméthrine (CAS n°7696-12-0) : 0,1% m/m

Présentation

Fumigène insecticide pour la désinsectisation des locaux de stockage du matériel de transport des ordures et déchets, ainsi que des logements et du matériel de transport des animaux domestiques. Utilisable dans les habitations, les caves et combles, les locaux industriels et commerciaux.

Fumigène insecticide pour le traitement d'attaque et le contrôle des infestations d'insectes rampants et volants (larves et adultes) et des acariens.

Points forts

- Effet choc.
- Effet rémanent .
- Large spectre d'action.
- Spécial lieux sensibles.

Application et dose d'emploi

Disposer le nombre de boites nécessaires sur des supports résistants à la chaleur et au feu.
Après allumage de la mèche, le mélange fumigène monte en température et dégage des substances actives sous forme de fines particules de fumée.

Insectes volants : 0,12 g/m³ de **PHOBI INSECTFUM^{NG}** pour un temps de contact de 4h.

Insectes rampants* : 0,30 g/m³ de **PHOBI INSECTFUM^{NG}** pour un temps de contact de 4h à 96h.

1 dose de 30 g permet de traiter des volumes de 100 m³ (rampants) à 250 m³ (volants).

Vérifier l'étanchéité de la pièce (fenêtres et portes fermées).
Après traitement, laisser agir 4h puis ventiler la pièce (30 min à 2h), selon le volume de la pièce et le niveau de ventilation possible.
En cas d'infestation, traiter à nouveau 24h après la 1^{ère} application.

**Blattes germaniques, teignes fruits secs, triboliums de la farine, capucins des grains, acariens de la poussière, charançons des grains, puces de chat, dermestes.*



Référence et conditionnement

Réf. I4302A : Fumigène de 30g - Carton de 12 unités

Précautions d'utilisation

TP18 - Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr.

Évacuer les personnes, les animaux (y compris aquariums et terrariums), les denrées alimentaires et les plantes de la zone à traiter.

Mettre hors service les détecteurs de fumées pendant le traitement. Arrêter toute ventilation et fermer toutes les issues du local.

Quitter immédiatement le local et le maintenir clos pendant au moins 4 heures avant de réutiliser.

Ne jamais pénétrer dans un local lors d'une fumigation.

En cas d'absolue nécessité de pénétrer dans le local, porter un masque de protection respiratoire, un vêtement et des lunettes de protection.

Ne pas manipuler la poudre avec les mains, porter des gants.