

# PHOBI INSECTFUM<sup>NG</sup>

FUMIGÈNE INSECTICIDE CONTRE  
LES INSECTES RAMPANTS ET VOLANTS

**USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL**

## Composition

**Perméthrine** (CAS n°52645-53-1) : 4% m/m  
**Butoxyde de pipéronyle** (CAS n°51-03-6) : 4% m/m  
**Tétraméthrine** (CAS n°7696-12-0) : 0,1% m/m

## Indications

Fumigène insecticide pour la désinsectisation des locaux de stockage du matériel de transport des ordures et déchets, ainsi que des logements et du matériel de transport des animaux domestiques. Utilisable dans les habitations, les caves et combles, les locaux industriels et commerciaux.

Fumigène insecticide pour le traitement d'attaque et le contrôle des infestations d'insectes rampants et volants (larves et adultes) et des acariens.

## Points forts

- Effet choc.
- Effet rémanent .
- Large spectre d'action.

## Mode et doses d'emploi

Disposer le nombre de boites nécessaires sur des supports résistants à la chaleur et au feu.

Après allumage de la mèche, le mélange fumigène monte en température et dégage des substances actives sous forme de fines particules de fumée.

**Insectes volants** : 0,12 g/m<sup>3</sup> de **PHOBI INSECTFUM<sup>NG</sup>** pour un temps de contact de 4h.

**Insectes rampants\*** : 0,30 g/m<sup>3</sup> de **PHOBI INSECTFUM<sup>NG</sup>** pour un temps de contact de 4h à 96h.

1 dose de 30 g permet de traiter des volumes de 100 m<sup>3</sup> (rampants) à 250 m<sup>3</sup> (volants).

Vérifier l'étanchéité de la pièce (fenêtres et portes fermées).

Après traitement, laisser agir 4h puis ventiler la pièce (30 min à 2h), selon le volume de la pièce et le niveau de ventilation possible. En cas d'infestation, traiter à nouveau 24h après la 1<sup>ère</sup> application.

*\*Blattes germaniques, teignes fruits secs, triboliums de la farine, capucins des grains, acariens de la poussière, charançons des grains, puces de chat, dermestes.*



## Référence et conditionnement

**Réf. I4302A** : Fumigène de 30g - Carton de 12 unités

## Stockage et élimination

Tenir hors de la portée des enfants. Stocker dans l'emballage d'origine fermé, dans un local ventilé et tempéré, à l'écart de toute source d'ignition hors présence de denrées alimentaires humaines ou animales. Ne pas réutiliser les emballages. Les emballages vides ou contenant du produit non utilisé doivent être éliminés comme déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ces déchets.

## Précautions d'utilisation

**TP18** - Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre anti-poison le plus proche.

La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : [fds@lodi.fr](mailto:fds@lodi.fr).

Évacuer les personnes, les animaux (y compris aquariums et terrariums), les denrées alimentaires et les plantes de la zone à traiter.

Mettre hors service les détecteurs de fumées pendant le traitement. Arrêter toute ventilation et fermer toutes les issues du local.

Quitter immédiatement le local et le maintenir clos pendant au moins 4 heures avant de réutiliser. Ne jamais pénétrer dans un local lors d'une fumigation. En cas d'absolue nécessité de pénétrer dans le local, porter un masque de protection respiratoire, un vêtement et des lunettes de protection. Ne pas manipuler la poudre avec les mains, porter des gants.

**ATTENTION**  
**H317** Peut provoquer une allergie cutanée.  
**H319** Provoque une sévère irritation des yeux.  
**H410** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

