

# PHOBI LARVOX 5EC

CONCENTRÉ ÉMULSIONNABLE  
CONTRE LES LARVES D'INSECTES

USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL

## Composition

S-méthoprène (CAS n°65733-16-6) : 6,1% m/m  
Tétraméthrine (CAS n°7696-12-0) : 0.09% m/m

## Indications

**LARVOX 5EC** permet de lutter contre les larves d'insectes (puces, punaises de lit, mouches, triboliums, etc.).

La substance active, le S-Méthoprène, agit en tant que régulateur de croissance chez les insectes. Elle perturbe le cycle de développement et empêche les larves de devenir adulte, ce qui entraîne une diminution de la population.

## Points forts

- Formule très concentrée.
- Régulateur de croissance des insectes (IGR).
- Efficacité de 6 semaines.

## Mode et dose d'emploi

Bien agiter la solution puis diluer 10 mL de **LARVOX 5EC** dans 5 L d'eau pour traiter 100m<sup>2</sup>.

Bien mélanger et pulvériser sur les surfaces à traiter.  
Ventiler durant toute l'application.

Après traitement, aérer à fond avant de réoccuper les locaux.

Les dilutions doivent être utilisées dans les 48 heures après la préparation.

Le traitement reste efficace 6 semaines après application.

Renouveler le traitement si nécessaire.

Bien rincer le matériel après utilisation.

## Stockage et élimination

À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et de toute source autre source de chaleur. Conserver dans l'emballage d'origine. L'emballage et le produit doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas réutiliser l'emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.



## Référence et conditionnement

Réf. **I7242A** : Flacon de 500 ml - Carton de 4 unités

## Précautions d'utilisation

**TP18** - Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : [fds@lodi.fr](mailto:fds@lodi.fr).

Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche.

Porter des gants et se laver les mains après toute utilisation.  
Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement.

Ne pas pulvériser sur les personnes, les vêtements, les aliments, les animaux.

**Éloignez les chats des surfaces traitées.** Ce produit biocide contient des substances pyréthriinoïdes qui peuvent provoquer des effets indésirables chez les chats. Si les animaux sont exposés, consulter un vétérinaire. Avant le traitement, évacuer les personnes, les animaux (y compris les aquariums) et les denrées alimentaires.

**DANGER**  
**H226** Liquide et vapeurs inflammables.  
**H304** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
**H318** Provoque de graves lésions des yeux.  
**H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
**EUH066** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

