



DOBOL

FUMIGATEUR

Fumigateur Hydro-réactif pour le traitement insecticide
Technologiquement innovant: pas de gaz propulseur, pas de mèche
Large spectre d'action
Débusquage rapide et effet d'abattement
Pénètre toutes les fissures et les crevasses
Ne laisse pas de taches
Facile d'utilisation

COMPOSITION 72 g/kg Cyphénothrine (CAS n°39515-40-7)

Contient également C,C'-azodi(formamide), Oxyde de Calcium

UTILISATEURS Professionnel

FORMULATION FU (fumigène hydro-réactif)

PRODUIT BIOCIDÉ (INSECTICIDE PT18)

CIBLES

Insectes volants: Moustique asiatique (*Aedes aegypti*), Moustique tigre (*Aedes albopictus*), Moustique de maison (*Culex quinquefasciatus*), Mouche domestique (*Musca domestica*), Mouche charbonneuse (*Stomoxys calcitrans*), Mite des vêtements (*Tineola bisselliella*), Guêpe commune (*Vespula germanica*),

Insectes rampants: Petit ver de farine (*Alphitobius diaperinus*), Anthrène du mobilier (*Anthrenus flavipes*), Blatte orientale (*Blattella orientalis*), Blatte germanique (*Blattella germanica*), Blatte américaine (*Periplaneta americana*), Punaise de lit (*Cimex lectularius*), Puce (*Ctenocephalides felis*), Dermeste des peaux (*Dermestes maculatus*), Fourmi noire des jardins (*Lasius niger*), Fourmi pharaon (*Monomorium pharaonis*), Poisson d'argent (*Lepisma saccharina*), Araignée des maisons (*Pholcus phalangioides*)

DOSE RECOMMANDÉE

Insectes rampants et acariens:

1 fumigateur de 10 g pour 25 m² ou 65 m³

1 fumigateur de 20 g pour 50 m² ou 130 m³

1 fumigateur de 100 g pour 250 m² ou 650 m³

Acariens et insectes des denrées alimentaires Teigne des fruits secs (*Plodia interpunctella*), Teigne de la farine (adulte) (*Ephestia kuehniella*), Petit ver de farine (*Alphitobius diaperinus*), Poux rouge des volailles (*Dermapnyssus gallinae*), Acarien de poussière (*Dermatophagoides farina*), Acarien de poussière (*Dermatophagoides pteronyssinus*), Ténébrion meunier (*Tenebrio molitor*), Tribolium brun de la farine (*Tribolium confusum*)

PÉRIODE D'UTILISATION Toute l'année

FRÉQUENCE D'UTILISATION 6 applications par an maximum

APPARITION DE L'EFFET BIOCIDÉ Immédiat, Effet d'abattement

EFFET RÉSIDUEL Sans effet résiduel

STOCKAGE Conserver entre 5 °C et 35 °C. Craint le gel

UTILISATION Dans les locaux commerciaux, les locaux des collectivités, les habitations résidentielles, les hôtels, les locaux industriels et les zones de stockage des déchets
 Traitement curatif

Insectes volants:

1 fumigateur de 10 g pour 50 m² ou 130 m³

1 fumigateur de 20 g pour 100 m² ou 260 m³

1 fumigateur de 100 g pour 500 m² ou 1300 m³

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Retirer les animaux (y compris les poissons et les plantes fragiles) et les denrées alimentaires de la zone à traiter. Retirer ou recouvrir les appareils électroniques et les métaux soumis à l'oxydation (cuivre, argent, laiton, etc.), neutraliser les détecteurs de fumée.

Fermer les portes et fenêtres ouvrant sur l'extérieur et ouvrir les armoires et les tiroirs à l'intérieur du local à traiter. Placer le gobelet en plastique au milieu de la zone.

2. Déchirer l'enveloppe aluminium contenant la capsule.

3. Verser de l'eau jusqu'au niveau indiqué.


4. Placer la boîte avec la face rouge vers le haut.

Evacuer la zone à traiter.

5. Laisser le fumigateur agir dans le local fermé 2 heures minimum, 4 heures pour de meilleurs résultats.

Ouvrir en grand les portes et les fenêtres pendant au moins 10-15 minutes pour renouveler l'air avant la réintégration du local.

Le brouillard est libéré 30s minimum après l'activation du fumigateur. Pour une grande surface, utiliser plusieurs fumigateurs et activer d'abord ceux qui sont le plus loin de la sortie.



FUMIGATEUR

CIBLES	TESTS D'EFFICACITE			
	Full colony control in	Mortalité in 1H or 4H	Mortalité in 24H	Mortalité in 48H
Moustique de maison (<i>Culex quinquefasciatus</i>)	4H	100%	100%	100%
Moustique asiatique (<i>Aedes aegypti</i>)	1H	100%	100%	100%
Moustique tigre (<i>Aedes albopictus</i>)	1H	100%	100%	100%
Mouche domestique (<i>Musca domestica</i>)	4H	100%	100%	100%
Mite des vêtements (<i>Tineola bisselliella</i>)	1H	100%	100%	100%
Guêpe commune (<i>Vespula germanica</i>)	4H	100%	100%	100%
Anthrène du mobilier (<i>Anthrenus flavipes</i>)	1H	100%	100%	100%
Blatte orientale (<i>Blatta orientalis</i>)	4H	100%	100%	100%
Blatte germanique (<i>Blattella germanica</i>)	4H	100%	100%	100%
Blatte américaine (<i>Periplaneta americana</i>)	1H	99%	100%	100%
Punaise de lit (<i>Cimex lectularius</i>) (larves et adultes)	4H	90%	100%	100%
Puce (<i>Ctenocephalides felis</i>)	4H	100%	100%	100%
Fourmi noire des jardins (<i>Lasius niger</i>)	4H	100%	100%	100%
Fourmi pharaon (<i>Monomorium pharaonis</i>)	1H	100%	100%	100%
Poisson d'argent (<i>Lepisma saccharina</i>)	1H	100%	100%	100%
Araignée des maisons (<i>Pholcus phalangioides</i>)	4H	100%	100%	100%
Acarien de poussière (<i>Dermatophagoides farina</i>)	24H	57%	97%	100%
Petit ver de farine (<i>Alphitobius diaperinus</i>)	1H	100%	100%	100%

LES PLUS DU PRODUIT

Rapidité de mise en oeuvre et facilité d'utilisation:

Une réponse rapide en quelques heures à un problème de nuisibles

Permet d'atteindre rapidement les zones « difficiles d'accès » (fissures et crevasses) où les insectes peuvent se cacher. Pas besoin de vider entièrement le local à traiter.

Une solution idéale pour les environnements sensibles tels que les établissements commerciaux.

Réduit le problème posé par les résidus insecticides comparé aux traitements insecticides classiques. Diffuse un brouillard sec.


Diffusion retardée:

Laisse le temps de quitter le local avant l'activation du fumigateur.

Large spectre d'action avec effet de débusquage:

Efficacité testée sur 27 cibles.

- 1- PRINCIPE ACTIF
- 2- SUSTANCE HYDRO-REACTIVE
- 3- CAPSULE
- 4- GRILLE DE DIFFUSION
- 5- MEMBRANE PERMEABLE
- 6- COUPELLE
- 7- EAU



Icon	Content	Carton	Palletisation/units
	10 g 20 g	x30 x 30	2160 1140
	100g	x 6	594