

# PAL CHOC

## LAQUE INSECTICIDE LARGE SPECTRE

### Composition

Pralléthrine (CAS N°23031-36-9) :	0,75 g/L
Cyperméthrine (CAS N° 52315-07-8) :	5 g/L
Butoxyde de pipéronyle (CAS N° 51-03-6) :	3 g/L

### Action

Insecticide mixte en laque prête à l'emploi contre les insectes volants et rampants tels que moustiques, mouches, blattes, scolopendres, fourmis, puces, punaises de lit.

### Mode d'emploi

DIGRAIN PAL CHOC s'utilise en pulvérisateur ou au pinceau à raison de 500 ml pour 10 m<sup>2</sup>.

Bien agiter le flacon avant l'emploi.

Traiter les endroits fréquentés par les insectes notamment les plinthes, les dessous des évier, l'arrière des réfrigérateurs, des cuisinières et des machines à laver ainsi que les bouches d'aération. Créer une barrière chimique en appliquant le produit sur une bande de 10 cm à 15 cm tout autour de la maison, sur le pourtour des portes et fenêtres ainsi que sur les tuyauteries d'entrée et de sortie. Les insectes tombent en quelques minutes et les surfaces traitées restent protégées durant 12 semaines.

Retraiter en cas de nouvelle infestation.

Avant le traitement, évacuer les personnes, les animaux (y compris les aquariums) et les denrées alimentaires. Respecter les surfaces sensibles (ex. vernis). Par sécurité, faire un essai de pulvérisation dans un coin dérobé avant d'effectuer le traitement complet. Ventiler durant toute l'application. Après le traitement, aérer à fond avant de réoccuper la pièce. A titre indicatif, aérer 30 min à 2 h en fonction du niveau de ventilation possible et du volume de la pièce traitée.

### Stockage et élimination

Après l'utilisation, rincer la gâchette, reboucher le flacon et stocker le tout dans un lieu sûr, hors de portée des enfants et des animaux. Conserver dans le récipient d'origine.

Ne pas réutiliser l'emballage.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Éliminer le produit non utilisé et son emballage souillé conformément à la réglementation locale en vigueur (Grand public : en déchetterie - Professionnels : via une filière de collecte des produits dangereux).



### Références et conditionnements

Réf. 18707 : Flacon de 500 ml - Carton de 12 unités

Réf. 18708 : Flacon de 1 L - Carton de 12 unités

### Précautions d'utilisation

**TP18** - Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : [fds@lodi.fr](mailto:fds@lodi.fr) Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche.

Ne pas pulvériser sur les personnes, les vêtements, les aliments, les animaux. Ne pas utiliser pour un traitement de volume, mais seulement en traitement de surfaces. Il est conseillé de porter des gants et de se laver les mains après chaque application.

**Ne pas utiliser sur les chats ni sur les paniers pour chats.** Éloigner les chats des surfaces traitées. Ce produit biocide contient une substance pyréthriinoïde qui peut provoquer des effets indésirables graves chez les chats. Si les animaux sont exposés, consulter un vétérinaire.